

# ClickShare CX-50

Équipez vos salles de réunion et salles de conférence avec ses solutions de conférence sans fil de pointe et libérez tout le potentiel de la collaboration à distance



- **Compatibilité BYOD optimale**
- **Collaboration à distance de la plus haute qualité**
- **Parfaite interactivité et modération (disponible dans la future mise à jour du microcode)**
- **Solution triplement agnostique : compatible avec votre ordinateur portable, votre plateforme de conférence et vos périphériques USB.**
- **Câble d'entrée HDMI**
- **Sécurité renforcée**
- **Connexion et gestion dans le cloud**
- **Fourni avec deux Conferencing**

Dans l'environnement économique moderne, connectivité rime avec efficacité. Face au contexte économique mondial de plus en plus interconnecté, il est indispensable que vos équipes collaborent étroitement les unes avec les autres. ClickShare CX-50 est un système de conférence sans fil haut de gamme spécialement conçu pour ça. Il se connecte en moins de sept secondes et permet aux utilisateurs de participer à des conférences constructives et de réaliser des présentations en Full HD sans aucune contrainte de câbles, de connectivité ou d'emplacement.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Interagissez, échangez et collaborez avec des participants à distance, et partagez des contenus multiples grâce à une qualité audiovisuelle irréprochable

### **Conférences sans fil de qualité supérieure**

ClickShare CX-50 vous permet d'utiliser votre outil de conférence privilégié et de démarrer une réunion depuis votre appareil, afin de proposer une expérience de conférence totalement immersive avec une qualité audio et vidéo exceptionnelle. La connexion USB aux périphériques audio et vidéo de la salle de conférence se fait automatiquement, ce qui vous évite de perdre un temps précieux à essayer de vous connecter aux caméras ou aux barres de son de la salle de réunion ou de conférence.

### **Décidez de la façon dont vous souhaitez collaborer**

Grâce à ClickShare CX-50, vous pouvez organiser votre réunion n'importe où et décider de la manière dont vous voulez collaborer. De plus, vous bénéficiez d'un large éventail de possibilités propices à une collaboration plus efficace dans vos



salles de réunion de grande et de moyenne taille, notamment la fonctionnalité d'annotation\* qui permet aux participants d'une réunion d'ajouter des commentaires aux présentations, la fonctionnalité de tableau noir\* qui permet d'actualiser les données en temps réel, la fonctionnalité de modération qui permet aux membres d'équipe de contrôler le contenu à l'écran, et la fonctionnalité d'assistance TouchBack du ClickShare CX-50 qui permet d'exercer un contrôle total à l'aide de l'écran tactile. Utilisez le ClickShare Conference Button et l'application Collaboration de ClickShare (disponible pour PC, Mac et appareils mobiles) pour offrir aux utilisateurs une expérience conviviale et fiable.

\*Toutes les fonctions ne sont pas disponibles au lancement, elles le seront dans les futures mises à jour du microcode

## **Une expérience utilisateur conviviale et une sécurité renforcée**

Quel que soit votre environnement de travail, ClickShare CX-50 saura parfaitement s'adapter. Intégrant une sécurité renforcée du point de vue de la vie privée et de la tranquillité d'esprit de ses utilisateurs, ClickShare Conference s'intègre parfaitement à n'importe quel réseau informatique. La plateforme de gestion XMS (Cloud) permet, quant à elle, une gestion simple et directe des appareils, tout en offrant une expérience utilisateur conviviale et des analyses claires.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****CLICKSHARE CX-50**

<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Dimensions (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 50W (max) Standby:
Weight	900 gr
<b>General specifications</b>	
Operating system	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
Video inputs	1920x1080 @30Hz, HDMI 1.4b
Audio output	USB, SPDIF, jack, HDMI
USB	3 X USB-A, 1 X USB-C
Clickshare Buttons	2
ClickShare App	Desktop & Mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Yes*
Room Dock (peripheral support)	High quality
Local view & moderation	High quality*
Network connection	LAN & WiFi (dual)*
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard, 5 years coverage via SmartCare
*	* available in future firmware updates

Crée le : 06 Aug 2020

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).